

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

Nombre o marca comercial del proveedor: HISENSE

Dirección del proveedor: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Identificador del modelo: WDQY1014EVJM

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capa- cidad asig- nada ^(b)	6,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capa- cidad asigna- da de lavado ^(a)	10,0		Anchura	60
				Profun- didad	58
Índice de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	59,7	Clase de eficiencia energética	IEE _W ^(a)	B
	IEE _{WD} ^(b)	81,7		IEE _{WD} ^(b)	E
Índice de eficiencia de lavado	I _W ^(a)	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I _R ^(a)	4,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,0
Consumo de ener- gía en kWh por ci- clo, correspondien- te al ciclo de lavado de la lavadora-seca- dora doméstica, uti- lizando el programa «eco 40-60» en una combinación a ple- na carga y con parte de la carga. El con- sumo real de ener- gía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,590		Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ci- clo de lavado y secado de la la- vadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía depen- derá de cómo se utilice el apa- rato.	0,625	
Consumo de agua en litros por ci- clo, correspondien- te al programa «eco 40-60» en una com- binación a plena car- ga y con parte de la carga. El consumo real de agua depen-	43		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavado- ra-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de có- mo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	90	

derá de cómo se uti- lice el aparato y de la dureza del agua.					
Temperatura máxi- ma en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lava- dora-secadora do- méstica, utilizando el programa «eco 40-60»	Capa- cidad asigna- da de lavado	39	Temperatura máxima en el inte- rior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavado- ra-secadora doméstica, utilizan- do el ciclo de lavado y secado	Capa- cidad asig- nada	41
	Mitad	36			
	Cuarta parte	25		Mitad	34
Velocidad de cen- trifugado (rpm) ^(a)	Capa- cidad asigna- da de lavado	1 400	Contenido de humedad residual ponderado (%) ^(a)	50,4	
	Mitad	1 400			
	Cuarta parte	1 400			
Duración del pro- grama «eco 40-60» (h:min)	Capa- cidad asigna- da de lavado	3:59	Clase de eficiencia de centrifu- gado ^(a)	B	
	Mitad	3:00			
	Cuarta parte	3:00			
Ruido acústico aé- reo emitido en la fase de centrifuga- do del ciclo de lava- do «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado [dB(A) re 1 pW]	72		Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capa- cidad asig- nada	7:40
				Mitad	5:30
Tipo	de libre instalación		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado	A	
Modo apagado (W) (si procede)	0,49		Modo preparado (W) (si proce- de)	-	
Inicio aplazado (W) (si procede)	3,60		Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses					
Este producto ha sido diseñado para li- berar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: <https://global.hisense.com/laundry>

(a) para el programa «eco 40-60».

(b) Para el ciclo de lavado y secado.