

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** LED-Lichtblick

**Endereço do fornecedor:** LED , Wienerstraße 99, 4020 LINZ LINZ OÖ, AT

**Identificador de modelo:** 2418

**Tipo de fonte de luz:**

|                                                                 |              |                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED          | Não direcional ou direcional: | NDLS                                      |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | LED Streifen |                               |                                           |
| De rede ou fora da rede:                                        | NMLS         | Fonte de luz conectada (CLS): | Não                                       |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não          | Invólucro:                    | -                                         |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não          |                               |                                           |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Não          | Atenuável:                    | Apenas por meio de variadores específicos |

## Parâmetros do produto

| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                                | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 15                                   | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | G     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 1 200 em Cone de ângulo largo (120°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 6 000 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 15,0                                 | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                                    | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-                                                                                                                     | 80    |


|                                                                                                                                                                             |              |      |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |      | lores de IRC que podem ser regulados                                |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 2    | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 10   |                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 500  |                                                                     |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             |              | -    | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | -                           |
|                                                                                                                                                                             |              |      | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,317<br>0,335              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |      |                                                                     |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     |              | 75   | Fator de sobrevivência                                              | 1,00                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      |              | 1,00 |                                                                     |                             |

(a) : não aplicável;


(b) : não aplicável;

spectrum

1.0=39.601mW/nm



Model placed on the Union market from 01/01/2018



**EPREL registration number:** 1390937

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1390937>

**Supplier:** schlau-spahren.net GmbH (Importer)

**Website:** [www.led-lichtblick.at](http://www.led-lichtblick.at)

**Customer care service:**

**Name:** LED

**Website:** [www.led-lichtblick.at](http://www.led-lichtblick.at)

**Email:** [office@led-lichtblick.at](mailto:office@led-lichtblick.at)

**Phone:** +43 732 661166

**Address:**

Wienerstraße 99  
4020 LINZ  
Austria