Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. INNOVATECH

Adresse du fournisseur: Illuminazione, Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

Référence du modèle: 2412

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Strip Led		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	5	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	338 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	6 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	5,2	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	92

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	500	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	8		
	Profondeur	2		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,310 0,320
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		91	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,90		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3142 y=0.3258/u'=0.2001 v'=0.4668

CCT=6446K(Duv=0.0008) Dominant WL:Ld =486.5nm Purity=7.0%

Ratio:R=15.6% G=76.8% B=7.6% Peak WL:Lp=458.2nm FWHM=25.4nm

Render Index:Ra=91.6

R1 =95	R2 =96	R3 =95	R4 =85	R5 =91	R6 =93	R7 =88	
R8 =89	R9 =91	R10=95	R11=88	R12=64	R13=98	R14=98	R15=92

Photo Parameters:

Flux = 338.4 lm Eff. : 65.05 lm/W Fe = 1.253 W

Electrical parameters:

V = 11.997 V I = 0.4337 A P = 5.203 W PF = 1.000

Status: Integral T = 1427 ms Ip = 51697 (79%)

Model:SW60F008W12-315	Number:1
Tester:	Date:2019-06-25
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:	Remarks:21222-1M

Model placed on the Union market from 01/08/2021

EPREL registration number: 1133298

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1133298

Supplier: INNOVATECH S.R.L. (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Illuminazione

Website: www.innovatechsrl.com

Email: info@innovatechsrl.com

Phone: 0362 1542648

Address:
Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio
Italie