

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: BeBulbs

Endereço do fornecedor: Creative Cables spa, Lungo Dora P. Colletta 113/9, 10153 Torino Torino TO, IT

Identificador de modelo: M05

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	NDLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	E27		
De rede ou fora da rede:	MLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Não
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamento:	Não	Atenuável:	Não

Parâmetros do produto


Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	4	Classe de eficiência energética	E
Fluxo luminoso útil ($\phi_{\text{útil}}$), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	470 em Esfera (360°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	2 700
Potência no modo ligado (P_{lig}), expressa em W	4,0	Potência em espera (P_{esp}), expressa em W e arredondada às centésimas	0,00
Potência em espera em rede (P_{rede}) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas	-	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-	80

			lores de IRC que podem ser regulados	
Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	173	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	124		
	Profundidade	124		
Alegação de potência equivalente ^(a)		-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,463 0,420
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9		2	Fator de sobrevivência	-
Fator de conservação do fluxo luminoso		-		
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:				
Fator de desfasamento (cos ϕ 1)		0,00	Coerência cromática, em elipses de MacAdam	2
Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.		-(b)	Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)	-
Medida de cintilação (Pst LM)		0,0	Medida de efeito estroboscópico (SVM)	-

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

LBG125J4.0WLE2727



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4675$ $y=0.4240$ $u'=0.2614$ $v'=0.5335$

CCT=2698K (Duv=0.0042) Dominant WL: $\lambda_d=582.9\text{nm}$ Purity=67.6%

Ratio: R=25.0% G=72.9% B=2.1% Peak WL: $\lambda_p=606.8\text{nm}$ FWHM=111.1nm

Render Index: $R_a=82.4$

R1 =81	R2 =91	R3 =96	R4 =81	R5 =81	R6 =91	R7 =82
R8 =56	R9 =3	R10=81	R11=82	R12=74	R13=83	R14=98
						R15=71

Photo Parameters:

Flux = 501.5 lm Eff. : 128.01 lm/W $\Phi_e = 1.503\text{ W}$

Electrical parameters:

V = 230.00 V I = 0.03159 A P = 3.917 W PF = 0.5391

Model placed on the Union market from 01/06/2023



EPREL registration number: 1577322

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1577322>

Supplier: Mosaic S.p.A. (Manufacturer)

Website: www.mosaiclucce.com

Customer care service:

Name: Creative Cables spa

Website: <https://www.creative-cables.com/>

Email: luca.minelli@creative-cables.com

Phone: 0110203801

Address:

Lungo Dora P. Colletta 113/9
10153 Torino
Itália