

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: INNOVATECH

Endereço do fornecedor: Illuminazione, Laboratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

Identificador de modelo: 2412

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	NDLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	Strip Led		
De rede ou fora da rede:	NMLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Não
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamento:	Não	Atenuável:	Apenas por meio de variadores específicos

Parâmetros do produto


Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	5	Classe de eficiência energética	G
Fluxo luminoso útil ($\phi_{\text{útil}}$), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	338 em Cone de ângulo largo (120°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	6 000
Potência no modo ligado (P_{lig}), expressa em W	5,2	Potência em espera (P_{esp}), expressa em W e arredondada às centésimas	0,50
Potência em espera em rede (P_{rede}) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas	-	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-	92

			lores de IRC que podem ser regulados	
Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	500	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	8		
	Profundidade	2		
Alegação de potência equivalente ^(a)		-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,310 0,320
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9		91	Fator de sobrevivência	0,90
Fator de conservação do fluxo luminoso		0,90		

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3142$ $y=0.3258$ $u'=0.2001$ $v'=0.4668$

CCT=6446K (Duv=0.0008) Dominant WL:Ld =486.5nm Purity=7.0%

Ratio:R=15.6% G=76.8% B=7.6% Peak WL:Lp=458.2nm FWHM=25.4nm

Render Index:Ra=91.6

R1 =95 R2 =96 R3 =95 R4 =85 R5 =91 R6 =93 R7 =88

R8 =89 R9 =91 R10=95 R11=88 R12=64 R13=98 R14=98 R15=92

Photo Parameters:

Flux = 338.4 lm Eff. : 65.05 lm/W Fe = 1.253 W

Electrical parameters:

V = 11.997 V I = 0.4337 A P = 5.203 W PF = 1.000

Status: Integral T = 1427 ms Ip = 51697 (79%)

Model:SW60F008W12-315

Tester:

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:


Number:1

Date:2019-06-25

Humidity:65.0%

Remarks:21222-1M

Model placed on the Union market from 01/08/2021



EPREL registration number: 1133298

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1133298>

Supplier: INNOVATECH S.R.L. (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Illuminazione

Website: www.innovatechsrl.com

Email: info@innovatechsrl.com

Phone: 0362 1542648

Address:

Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio
Italia