Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: SPOTLIGHT

Anschrift des Lieferanten: Dimitris Papadopoulos, Rodopoleos 30, 16777 Athens Elliniko, EL

Modellkennung: 6255

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	Connection by soldering		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	1	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht	75 in Kugel (360 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	6 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	1,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	130	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	90		
	Tiefe	90		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[(a)]		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,380 0,380
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		0	Lebensdauerfaktor	0,85
Lichtstromerhalt		0,85		

[(a)] „-“: nicht zutreffend;

[(b)] „-“: nicht zutreffend;

Spectrum Test Report



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate:x=0.3133 y=0.3419/u'=0.1935 v'=0.4751

CCT=6385K(Duv=0.0093) Dominant WL:Ld =497.2nm Purity=6.3%

Peak WL:Lp=448.7nm FWHM=27.5nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =78	*R2 =85*	*R3 =91*	*R4 =82*	*R5 =80*	*R6 =81*	*R7 =88*	
R8 =68	*R9 =0*	*R10=66*	*R11=81*	*R12=62*	*R13=80*	*R14=95*	***R15=72***

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=2391 lm Fe=6.591 W Eff.:81.83 lm/w

V=229.8 V I=0.1354 A P=29.22 W PF=0.939

Status: Integral T = 126 ms Ip = 56200 (86%)
Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Tecool: ON

Model:LIGHT	***Number:N-00002***
Test By:DAMIN	***Date:***
Temperature:25.3Deg	***Humidity:65.0%***
Manufacturer:EVERFINE	***Remarks:---***
Assessor:damin	

Model placed on the Union market from 01/01/2019

EPREL registration number: 1094829

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1094829

Supplier: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Importer)

Website: WWW.SPOTLIGHT.GR

Customer care service:

Name: Dimitris Papadopoulos

Website: www.spotlight.gr

Email: dimitrisp@spotlight.gr

Phone: 2109618651

Address:
Rodopoleos 30
16777 Athens
Griechenland