

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: BEL AIR HOME, S.L.

Dirección del proveedor: BEL AIR HOME, S.L., Calle Roselló Nº 7 bajo, 3010 Alicante Alicante Ali-cante, ES

Identificador del modelo: F1008

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utiliza-da:	LED	No direccional o di-reccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente lu-minosa (u otra interfaz eléctrica)	-		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa co-nectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color varia-ble:	No	Envolverte:	-
Fuente luminosa de alta lumi-nancia:	No		
Protección antideslumbramien-to:	No	Atenuable:	No


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), re-dondeado al entero más próxi-mo	40	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indi-cando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono es-trecho (90°)	4 280 en Es-fera (360°)	Temperatura de co-lor correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de tem-peraturas de color correlacionadas, re-dondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000 o 4 500 o 7 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	40,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), ex-presada en W y re-dondeada al segun-do decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimien-to de color, redon-	80


en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	3	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	400		
	Profundidad	400		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,358 0,352
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		9	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,90	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	5
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		0,1	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,1

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;



Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/03/2023



Número de registro EPREL: 1508930

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1508930>

Proveedor: BEL AIR HOME, S.L. (Importador)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: BEL AIR HOME, S.L.

Sitio web:

Correo electrónico: info@belair-home.com

Teléfono: 34965999972

Dirección:

Calle Roselló Nº 7 bajo
3010 Alicante
España