Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Yeyian

Anschrift des Lieferanten: QIAN EUROPE SLU, C/ MANUEL TOVAR 16 LOCAL 1 16, 28034 Madrid Madrid Madrid, ES

Modellkennung: YCF-3KFS-01

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja
Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	12	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht	50 in schmaler Kegel (90 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	1
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	12,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	120	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	120		
	Tiefe	25		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[(a)]		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,001 0,001
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		9	Lebensdauerfaktor	0,00
Lichtstromerhalt		1,00		

[(a)] „-“: nicht zutreffend;

[(b)] „-“: nicht zutreffend;



TYPHOON

ARGB KIT OF FANS, LIGHT STRIPS AND CONTROL





SPECIFICATIONS	
Voltage	Fans: 12Vcc---180mA / LED Stripes: 5Vcc---36mA
Warranty	US 12| MX 12 | ESP 24
Dimensions	120 x 120 x 25mm
Type	Double Ring 120mm ARGB Fan
Additional Characteristics	Fitted with vibration reduction pads
Fan Dimensions	120 x 120 x 25mm
Fan Speed	1300 RPM +- 10%
Fan Air Flow	41.52 CFM +- 10%
Static Fan Pressure	0.79mm / H2O +- 10%
Number of Fan Blades	7
Life Expentancy	40,000 Hrs
Voltage Output Adapter	Controller: 5Vcc
Operating Temperature	-04°F - 140°F
Infrared LED Distance	26 Feet
Noise Level	24.8dB (A) 10%
Bearing	Hydraulic
EAN	7503030358644

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01

EPREL-Eintragungsnummer 2237809

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2237809

Lieferant: QIAN EUROPE, S.L.U (Bevollmächtigter)

Website: https://www.yeyian.es/

Kundenbetreuung:

Name: QIAN EUROPE SLU

Website: 911 76 46 33

E-Mail-Adresse: servicioalcliente@todo.cheap

Telefonnummer: 911 76 46 33

Anschrift:
C/ MANUEL TOVAR 16 LOCAL 1 16
28034 Madrid
Spanien