Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Yeyian

Adresse du fournisseur: QIAN EUROPE SLU, C/ MANUEL TOVAR 16 LOCAL 1 16, 28034 Madrid Madrid Madrid, ES

Référence du modèle: YCF-3KFS-01

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	LED		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	12	Classe d’efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	50 sur Cône étroit (90)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	1
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	12,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	120	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	120		
	Profondeur	25		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,001 0,001
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		9	Facteur de survie	0,00
Facteur de conservation du flux lumineux		1,00		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;



TYPHOON

ARGB KIT OF FANS, LIGHT STRIPS AND CONTROL





SPECIFICATIONS	
Voltage	Fans: 12Vcc---180mA / LED Stripes: 5Vcc---36mA
Warranty	US 12| MX 12 | ESP 24
Dimensions	120 x 120 x 25mm
Type	Double Ring 120mm ARGB Fan
Additional Characteristics	Fitted with vibration reduction pads
Fan Dimensions	120 x 120 x 25mm
Fan Speed	1300 RPM +- 10%
Fan Air Flow	41.52 CFM +- 10%
Static Fan Pressure	0.79mm / H2O +- 10%
Number of Fan Blades	7
Life Expentancy	40,000 Hrs
Voltage Output Adapter	Controller: 5Vcc
Operating Temperature	-04°F - 140°F
Infrared LED Distance	26 Feet
Noise Level	24.8dB (A) 10%
Bearing	Hydraulic
EAN	7503030358644

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2024

Numéro d'enregistrement EPREL: 2237809

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2237809

Fournisseur: QIAN EUROPE, S.L.U (Mandataire)

Site web: https://www.yeyian.es/

Service après-vente:

Nom: QIAN EUROPE SLU

Site web: 911 76 46 33

Courriel: servicioalcliente@todo.cheap

Téléphone: 911 76 46 33

Adresse:
C/ MANUEL TOVAR 16 LOCAL 1 16
28034 Madrid
Espagne