

Fishe de infe	مراجع منظم المار	nuo di coto				
	ormación del	•				
refrigeración.	.EGADO (UE) 2019/2	OTP DE LA CO	MISION en re	elación con el diseño ecológ	gico apiicable a i	os aparatos de
	edor o marca come	rcial: Cocotoc	Innovacionos	- C1		
•						
	eedor: Av/ Reyes Ca					
	nodelo: 00261_Bole	ro Cooliviarke	t 11 Origin 95	o Blue		
Tipo de aparato fr	N		Tine de dine#	De libra instalación		
Aparato silencioso:		No		Tipo de diseño:	De libre instalación	
Aparato para almacenamiento de		No		Otro aparato de	Sí	
vino			refrigeración			
Parámetros gener	ales del producto:			- , .	Twite:	
Parámetro		Valor		Parámetro	Valor	
Dimensiones totales (mm)		Alto	833	Volumen total (dm3 o	nen total (dm3 o 95	
		Ancho	486	1)		
		Profundo	536	''		
		96		Clase de eficiencia	E	
LLI		50		energética		
Emisiones de ruido acústico aéreo		40		Clase de emisión del	С	
(dB(A) re 1 pW)				ruido acústico aéreo		
Consumo anual de energía (kWh/a)		104		Clase climática	SN, N, ST	
Temperatura ambiente mínima (ºC),				Temperatura ambiente		
•	10		máxima (ºC), para la	38		
para la que el aparato frigorífico es			que el aparato			
adecuado			frigorífico es adecuado			
Ajuste de invierno		No				
Parámetros del co	mpartimento:	•				
Tipo de compartimento		Volumen del compartimento (dm3 o l)		Ajuste de temperatura recomendada para un almacenamiento optimizado de	Capacidad de congelación (Kg/24 h)	Tipo de descongelación (auto=A, manual=M)
	T			alimentos (ºC)	(Ng/ 2 + 11)	manaai–ivi)
Despensa	No	-		-	-	-
Almacenamiento de vino	No	-		-	-	-
Cava	No	-		-	-	-
Comida fresca	Sí	84,0		>=0, <=+4	-	М
Enfriar	No	-		-	-	-
0 estrellas/hacer hielo	No	11,0		<=0	-	М
1 estrella	No	-		_	_	_
2 estrellas	No	_				_
3 estrellas	No			-		-
		-		-	_	-
4 estrellas	Sí	-		-	-	-
Sección 2	No	-		-	-	-
estrellas						
Compartimento	Tipos de					
de temperatura	compartimentos	-		-	-	-
variable						
Para compartimen				1		
Instalación de con	<u> </u>			No		
Parámetros de la f			T			
Tipo de fuente luminosa				-		
Clase de eficiencia energética de la fuente luminosa N/A						
Duración mínima	de la Garantía ofrec	ida por el fab	ricante: 36 m	eses		
Información adicio	onal: -					
	web del fabricante,		isponible la i	nformación en el punto 4	Anexo II del Reg	lamento de la
\- ,						