

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** INNOVATECH

**Adresse du fournisseur:** Illuminazione, Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

**Référence du modèle:** 6718

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |       |                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED   | Non-dirigée ou dirigée:           | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | OTHER |                                   |      |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS  | Source lumineuse connectée (SLC): | Oui  |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non   | Enveloppe:                        | -    |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non   |                                   |      |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non   | Utilisation avec un variateur:    | Non  |

## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                      | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 20                          | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | F      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 1 930 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 4 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 20,0                        | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,50   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                           | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 92     |


|                                                                                                                                                                  |            |      |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |      | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 130  | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 66   |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 164  |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -    | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |      | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,380<br>0,380                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |      |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 64   | Facteur de survie                                                                        | 1,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,94 |                                                                                          |                                    |

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

0

## Light Source Test Report



## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3823$  ( $dx=0.0008$ )  $y=0.3807$  ( $dy=0.0030$ )Chromaticity Coordinate:  $u'=0.2248$   $v'=0.5036$  ( $duv=1.27e-03$ )

Tc=3978K Dominant WL:Ld=578.5nm Purity=29.0% Centroid WL:584.0nm

Ratio: R=20.9% G=75.5% B=3.6% Peak WL:Lp=450.0nm HWL:25.2nm

Render Index: Ra=92.1

R1 =92 R2 =94 R3 =95 R4 =93 R5 =91 R6 =91 R7 =95

R8 =86 R9 =64 R10=85 R11=92 R12=70 R13=93 R14=97 R15=90

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/08/2022



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1323735

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323735>

**Fournisseur:** INNOVATECH S.R.L. (Importateur)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** Illuminazione

**Site web:** [www.innovatechsrl.com](http://www.innovatechsrl.com)

**Courriel:** [info@innovatechsrl.com](mailto:info@innovatechsrl.com)

**Téléphone:** 0362 1542648

**Adresse:**

Lavoratori Autobianchi 1  
20832 Desio  
Italie