

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: INNOVATECH

Dirección del proveedor: Illuminazione, Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

Identificador del modelo: 6718

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	OTHER		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	Sí
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	20	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	1 930 en Cono amplio (90 °)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	4 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	20,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,50
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	92


en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	130	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	66		
	Profundidad	164		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,380 0,380
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		64	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,94		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

0

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3823$ ($dx=0.0008$) $y=0.3807$ ($dy=0.0030$)Chromaticity Coordinate: $u'=0.2248$ $v'=0.5036$ ($duv=1.27e-03$)

Tc=3978K Dominant WL:Ld=578.5nm Purity=29.0% Centroid WL:584.0nm

Ratio: R=20.9% G=75.5% B=3.6% Peak WL:Lp=450.0nm HWL:25.2nm

Render Index: Ra=92.1

R1 =92 R2 =94 R3 =95 R4 =93 R5 =91 R6 =91 R7 =95

R8 =86 R9 =64 R10=85 R11=92 R12=70 R13=93 R14=97 R15=90

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/08/2022



Número de registro EPREL: 1323735

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323735>

Proveedor: INNOVATECH S.R.L. (Importador)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Illuminazione

Sitio web: www.innovatechsrl.com

Correo electrónico: info@innovatechsrl.com

Teléfono: 0362 1542648

Dirección:

Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio
Italia