

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: INNOVATECH

Indirizzo del fornitore: Illuminazione, Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio MB, IT

Identificativo del modello: 6718

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	OTHER		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	Sì
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	20	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	1 930 in Cono stretto (90 °)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	4 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	20,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,50
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	92


			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	130	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	66		
	Profondità	164		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,380 0,380
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		64	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,94		

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

0

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3823$ ($dx=0.0008$) $y=0.3807$ ($dy=0.0030$)Chromaticity Coordinate: $u'=0.2248$ $v'=0.5036$ ($duv=1.27e-03$)

Tc=3978K Dominant WL:Ld=578.5nm Purity=29.0% Centroid WL:584.0nm

Ratio: R=20.9% G=75.5% B=3.6% Peak WL:Lp=450.0nm HWL:25.2nm

Render Index: Ra=92.1

R1 =92 R2 =94 R3 =95 R4 =93 R5 =91 R6 =91 R7 =95

R8 =86 R9 =64 R10=85 R11=92 R12=70 R13=93 R14=97 R15=90

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/08/2022



Numero di registrazione EPREL: 1323735

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1323735>

Fornitore: INNOVATECH S.R.L. (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Illuminazione

Sito web: www.innovatechsrl.com

E-mail: info@innovatechsrl.com

Telefono: 0362 1542648

Indirizzo:

Lavoratori Autobianchi 1
20832 Desio
Italia