

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: sompex

Dirección del proveedor: Sompex GmbH & Co. KG, Werftstraße 20-22, 40549 Düsseldorf, DE

Identificador del modelo: 79832

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente lu-SMD2835-5C9B-24VD minosa (u otra interfaz eléctrica)			
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	30	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	2 116 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	26,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,40
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	83

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	210	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	570		
	Profundidad	570		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,434 0,403


Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:

Valor del índice de rendimiento de color R9	1	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso	0,99		


(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

SMD2835-5C9B-24VDC-0.5M



Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 07/07/2015 hasta 14/12/2020



Número de registro EPREL: 703960

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/703960>

Proveedor: Sompex GmbH & Co. KG (Fabricante)

Sitio web: www.sompex.de

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Sompex GmbH & Co. KG

Sitio web: www.sompex.de

Correo electrónico: info@sompex.de

Teléfono: 0049-211-522807-0

Dirección:

Werftstraße 20-22

40549 Düsseldorf

Alemania