

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Lign

Adresse du fournisseur: Quality dept., Slabbaarstraat Noord 88, 8870 Izegem, BE

Référence du modèle: 14273

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	3528		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	5	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	414 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	5,2	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	87

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2 000	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	8		
	Profondeur	2		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,429 0,408
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		26	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;


Spectrum Test Report



Color Parameters:
Chromaticity Coordinates: $x=0.4284$ $y=0.4286$ $z=0.1438$ $x'-y'-z'$
 $Y=31.696$ (Duv=0.0202) Dominant Wt: 61.5nm Purity: 51.5%
Red Ratio: 0.24.19 Peak Wt: 0.005.00m Wavelength: 614.1nm
Rendev: Index: 0.0.0
R1 -R2 R3 -R7 R2 -R3 R4 -R4 R5 -R7 R6 -R7 R7 -R3
R8 -R6 R9 -R6 R10-R3 R11-R5 R12-R6 R13-R5 R14-R7 R15-R9
Photo Parameters:
Flux : 412.5 lm Eff. : 52.19 lm/W Pa : 1.280 W
Electrical parameters:
 $V = 12.00$ V $I = 0.1000$ A $P = 4.427$ W PF = 1.000
LEVEL: WHITE:007
Status: Integral T = 128 ms (20.00 Hz)
Test Type: Fast Eval: Delicacy = High: Thermal: ON

Model: 5050WW-24V-600	Number: 12
Peak: 1	Rate: 1000, 0.0-1
Temperature: 25.00deg	Humidity: 60.0%
Manufacturer:	Remarks: 0721001230

Modèle mis sur le marché de l'Union du 04/01/2017



Numéro d'enregistrement EPREL: 1096460

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1096460>

Fournisseur: LIGN (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Nom: Quality dept.

Site web: www.lign.be

Courriel: lign@lign.be

Téléphone: 003251302513

Adresse:

Slabbaarstraat Noord 88
8870 Izegem
Belgique