

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DA COMISSÃO

Marca comercial ou nome do fornecedor: Balay

Endereço do fornecedor: Balay Service, Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20, 50197 Zaragoza, ES

Identificador de modelo: 3TW9104B

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal (kg)	Capacidade nominal	6,0	Dimensões (cm)	Altura	85
	Capacidade nominal de lavagem	10,0		Largura	60
				Profundidade	64
Índice de eficiência energética	IEE _W	68,6	Classe de eficiência energética	IEE _W	C
	IEE _{WD}	79,2		IEE _{WD}	E
Índice de eficiência de lavagem	I _W	1,04	Eficácia de enxaguamento (g/kg de têxteis secos)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho	0,678		Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho	3,640	
Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial. O consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água	42		Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no ciclo «lavar e secar» da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, determinado para uma combinação de carga plena e de meia carga. O consumo real de água depende do modo de utiliza-	79	

			ção do aparelho e da dureza da água		
Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C), no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, utilizando o programa «eco 40-60».	Capacidade nominal de lavagem	49	Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (°C), no ciclo de lavagem da máquina combinada de lavar e secar roupa para uso doméstico, utilizando o ciclo «lavar e secar».	Capacidade nominal	37
	Metade da capacidade nominal	36		Metade da capacidade nominal	35
	Um quarto da capacidade nominal	25			
Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal de lavagem	1 400	Humidade restante (%)	Capacidade nominal de lavagem	53
	Metade da capacidade nominal	1 400		Metade da capacidade nominal	53
	Um quarto da capacidade nominal	1 400		Um quarto da capacidade nominal	53
Duração do programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidade nominal de lavagem	3:55	Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação	B	
	Metade da capacidade nominal	2:58			
	Um quarto da capacidade nominal	2:58			
Emissão de ruído aéreo durante a fase de centrifugação do ciclo de lavagem do programa «eco 40-60», à capaci-	69		Duração do ciclo «lavar e secar» (h:min)	Capacidade nominal	7:40

dade nominal de lava- gem (dB(A) re 1 pW)			Metade da ca- pacida- de no- minal	5:20
Tipo	De instalação livre	Classe de emissão de ruído aéreo da fase de centrifugação do pro- grama «eco 40-60», à capacidade nominal de lavagem	A	
Modo desligado (W)	0,50	Modo de espera (W)	0,50	
Início diferido (W) (se aplicável)	4,00	Modo de espera em rede (W) (se aplicá- vel)	0,00	
Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses				
Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem		NÃO		
Informações adicionais:				
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Re- gulamento (UE) 2019/2023: https://www.etiqueta-balay.com				