

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso doméstico

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Balay

**Endereço do fornecedor:** Balay Service, Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20, 50197 Zaragoza, ES

**Identificador de modelo:** 3TS3104B


## Parâmetros gerais do produto:

| Parâmetro                                                                                                                                                                                                   | Valor                           |       | Parâmetro                                                                                                                                                                                                                    | Valor        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Capacidade nominal <sup>(a)</sup> (Kg)                                                                                                                                                                      | 10,0                            |       | Dimensões (cm)                                                                                                                                                                                                               | Altura       | 85 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              | Largura      | 60 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              | Profundidade | 63 |
| Índice de eficiência energética <sup>(a)</sup> (IEE <sub>W</sub> )                                                                                                                                          | 68,1                            |       | Classe de eficiência energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | C            |    |
| Índice de eficiência de lavagem <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                              | 1,035                           |       | Eficácia de enxaguamento (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | 5,0          |    |
| Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho. | 0,673                           |       | Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial O consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água. | 47           |    |
| Temperatura máxima no interior do têxtil tratado <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                        | Capacidade nominal              | 45    | Humidade restante ponderada (%) <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                           | 52,0         |    |
|                                                                                                                                                                                                             | Metade da capacidade nominal    | 35    |                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
|                                                                                                                                                                                                             | Um quarto da capacidade nominal | 26    |                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
| Velocidade de centrifugação <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                            | Capacidade nominal              | 1 400 | Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                   | B            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |       |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Metade da capacidade nominal    | 1 400 |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Um quarto da capacidade nominal | 1 400 |                                                                         |                     |
| Duração do programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                                          | Capacidade nominal              | 3:50  | Tipo                                                                    | De instalação livre |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Metade da capacidade nominal    | 2:58  |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Um quarto da capacidade nominal | 2:50  |                                                                         |                     |
| Emissões de ruído aéreo na fase de centrifugação <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                                                    | 75                              |       | Classe de emissão de ruído aéreo <sup>(a)</sup> (fase de centrifugação) | B                   |
| Modo desligado (W) (se aplicável)                                                                                                                                                                                                   | 0,10                            |       | Modo de espera (W) (se aplicável)                                       | 0,50                |
| Início diferido (W) (se aplicável)                                                                                                                                                                                                  | 1,20                            |       | Modo de espera em rede (W) (se aplicável)                               | Não aplicável       |
| Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                         |                     |
| Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem                                                                                                                                                                   |                                 |       | NÃO                                                                     |                     |
| Informações adicionais:                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                                                                         |                     |
| Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão: <a href="https://www.etiqueta-balay.com">https://www.etiqueta-balay.com</a> |                                 |       |                                                                         |                     |

(a) para o programa «eco 40-60».

Modelo colocado no mercado da União de 01/09/2021 até 27/09/2023



**Número de registo EPREL:** 496249

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496249>

**Fornecedor:** BSH Hausgeräte GmbH (Fabricante)

**Sítio Web:** [www.bsh-group.com](http://www.bsh-group.com)

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Balay Service

**Sítio Web:**

**Endereço eletrónico:** [tutienda-Balay@bshg.com](mailto:tutienda-Balay@bshg.com)

**Telefone:** +34976102903

**Endereço:**

Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20

50197 Zaragoza

Espanha