

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm



Capacidad carga
6 kg



Centrifugado
1200 rpm



Motor
Inverter



Control
Display LED




Ciclo
Vapor



Función
Stop&Go



SVAN SL6204AIDV



37 kWh / 100



6,0 kg



3:18



36 L



A B C D E F G



72 dB A B C D

2019/2014

Características

Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Display multifunción	Sí

Características

Luz interior	No
Tipo luz	LED
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	42 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm



Dimensiones y pesos		Rendimiento		Funciones	
Alto producto	845 mm	Consumo energía anual	0,37 kWh	Aclarado extra	Sí
Ancho producto	598 mm	Consumo energía ciclo ECO	37 kwh/100ci clos	Bloqueo control	Sí
Fondo producto	405 mm	Consumo energía apagado	0,5 W	Botón On/Off	Sí
Diámetro puerta int.	500 mm	Consumo energía modo reposo	0,5 W	Centrifugado extra	Sí
Diámetro puerta ext.	300 mm	Consumo agua ciclo ECO	36 L/ciclo	Indicador fases lavado	Sí
Alto embalaje	890 mm	Porcentaje agua restante tras centrifugado	53 %	Indicador tiempo restante	Sí
Ancho embalaje	647 mm	Presión agua (mín.)	0,02 Mpa	Selección temperatura	Sí
Fondo embalaje	450 mm	Presión agua (máx.)	0,8 Mpa	Wifi	No
Peso neto	50 kg	Potencia	1600 W	Stop&Go (pausa)	Sí
Volumen	0,26 m3	Duración programa Eco	3:18 h:min		
Peso bruto	53 kg	Voltaje (máx.)	240 V		
		Frecuencia	50 Hz		

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm

Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vapor (Steam Assist)	Sí
Programa Limpieza tambor	Sí

Protecciones

Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

