

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** LongLife LED GmbH by HK

**Endereço do fornecedor:** LongLife LED GmbH by HK, Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, DE

**Identificador de modelo:** 6654

## Tipo de fonte de luz:

|                                                                 |                      |                               |     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED                  | Não direcional ou direcional: | DLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | generic light source |                               |     |
| De rede ou fora da rede:                                        | NMLS                 | Fonte de luz conectada (CLS): | Não |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Sim                  | Invólucro:                    | -   |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não                  |                               |     |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Não                  | Atenuável:                    | Sim |

## Parâmetros do produto

| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                                | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 3                                    | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | G     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 120 em Cone de ângulo estreito (90°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2 700 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 3,0                                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                                    | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados                                                                                  | 9     |


|                                                                                                                                                                             |              |    |                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 24 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga            | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 1  |                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 1  |                                                                                |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             | -            | -  | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                                   | -                           |
|                                                                                                                                                                             |              |    | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                 | 0,460<br>0,410              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz direcionais:</b>                                                                                                                            |              |    |                                                                                |                             |
| Pico de intensidade luminosa (cd)                                                                                                                                           | 10           |    | Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados | 45                          |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |    |                                                                                |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     | 9            |    | Fator de sobrevivência                                                         | 0,70                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      | 1,00         |    |                                                                                |                             |

(a) - : não aplicável;

(b) - : não aplicável;



Modelo colocado no mercado da União de 01/09/2020



**Número de registo EPREL:** 2152612

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2152612>

**Fornecedor:** LongLife LED GmbH by HK (Fabricante)

**Sítio Web:** [www.longlife-led.de](http://www.longlife-led.de)

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** LongLife LED GmbH by HK

**Sítio Web:** <https://www.longlife-led.de/>

**Endereço eletrónico:** [info@longlife-led.de](mailto:info@longlife-led.de)

**Telefone:** 05941 20299-60

**Endereço:**

Adolf-Meyer-Str. 5  
49828 Neuenhaus  
Alemanha